



**UANL**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

**Dirección de Servicios Médicos UANL**



**CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO  
EN LA ATENCIÓN COVID Enero 2022**



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

# Dirección de Servicios Médicos UANL

## CRITERIOS DE ATENCIÓN COVID19

Enero 2022



### ESCENARIO 1

Paciente con **contacto directo con persona positivo sin síntomas, con esquema de vacunación completo y vigente o con refuerzo (booster)**

•No se aísla, solo medidas de higiene y uso correcto de cubrebocas.

•Si inicia síntomas se aísla de inmediato y se realiza prueba.

#### Resultado (+)

•Aislamiento 5 días.

•Repetir prueba de antígenos al término de aislamiento.

#### Resultado (+)

•Aislamiento 5 días más.

#### Resultado (-)

•Se incorpora a actividades laborales.


# Dirección de Servicios Médicos UANL

## CRITERIOS DE ATENCIÓN COVID19

Enero 2022



### ESCENARIO 2





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

# Dirección de Servicios Médicos UANL

## CRITERIOS DE ATENCIÓN COVID19

Enero 2022



### ESCENARIO 3

Paciente con **contacto directo con caso positivo, que presenta síntomas** independientemente del estado de su esquema de vacunación

- Inicia aislamiento.
- 24 horas después realizar prueba

#### SINTOMAS

- Fiebre.
- Dolor de garganta.
- Rinorrea (moco nasal)
- Tos.
- Dolor de cabeza.

#### Resultado (+)

- Aislamiento 5 días.
- Repetir prueba de antígenos al término de aislamiento..

#### Resultado (-)

- Valoración médica y prueba de influenza, descartar otras enfermedades respiratorias.

#### Resultado (+)

- Aislamiento 5 días más.

#### Resultado (-)

- Se reincorpora a sus actividades



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

# Dirección de Servicios Médicos UANL

## CRITERIOS DE ATENCIÓN COVID19

Enero 2022



### ESCENARIO 4

Paciente **sin contactos positivos conocidos, que inicia síntomas independientemente del estado de su esquema de vacunación**

- Iniciar aislamiento.
- 24 horas después realizar prueba.

#### SINTOMAS

- Fiebre.
- Dolor de garganta.
- Rinorrea (moco nasal)
- Tos.
- Dolor de cabeza.

#### Resultado (+)

- Continuar Aislamiento 5 días
- Repetir prueba de antígenos al término de aislamiento, hasta resultado negativo.

#### Resultado (-)

- Valoración médica y prueba de influenza, descartar otras enfermedades respiratorias.

#### Resultado (+)

- Aislamiento 5 días más.

#### Resultado (-)

- Se reincorpora a sus actividades



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

## Dirección de Servicios Médicos UANL CRITERIOS DE ATENCIÓN COVID19 Enero 2022




CDC actualiza y acorta el período de aislamiento y cuarentena recomendado para la población general





CDC actualiza y acorta el período de aislamiento y cuarentena recomendado para la población general



\* Con más de 6 meses de haber sido vacunados o esquemas incompletos de vacunación.